

2026
Каталог



Группа компаний
астрафарм



Уникальные ветеринарные препараты

О НАС

Группа компаний «Астрафарм» - ведущее российское предприятие по разработке, производству и реализации лекарственных препаратов для домашних животных. Цель компании - разработка оригинальных, эффективных, безопасных и востребованных на рынке препаратов для животных.

Более 30 лет группа компаний «Астрафарм» разрабатывает и производит лекарственные средства для животных, созданные на основе собственных уникальных научных разработок и глубокого маркетингового подхода. Составы и технологии производства субстанций и готовых лекарственных форм запатентованы и не имеют мировых аналогов.

На счету группы компаний **75** зарегистрированных товарных знаков, **28** действующих патентов на изобретения, **16** международных товарных знаков, 1 международный патент. Сейчас портфель компании насчитывает более 80 наименований лекарственных препаратов, в том числе известные и зарекомендовавшие себя у миллионов потребителей.

Преимущества Группы компаний «Астрафарм»:

- 2 собственные производственные площадки
- биотехнологии и молекулярная биология
- собственное производство субстанций
- собственная научно-исследовательская лаборатория
- сертификат GMP
- собственные складские комплексы
- только оригинальные лекарственные препараты




Тразапентин
Страница 8

НОВИНКИ



Фирококсиб-АСТРА
Страница 10



FELIFERON®

раствор для инъекций

**Активное вещество –
рекомбинантный омега-
интерферон кошки,
полностью идентичный
природному**

ИНЪЕКЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И СМЕШАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОШЕК:


- вирусный иммунодефицит и лейкемия кошек (ВИК, ВЛК)
- вирусные, бактериальные, смешанные инфекции
- инфекционные процессы, сопутствующие основному заболеванию
- угнетении иммунитета при антибиотико- или химиотерапии
- при вторичном иммунодефиците
- при угрозе заражения (места массового содержания кошек, выставки, контакты с больными животными)

**ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ: ПРОТИВОВИРУСНЫЙ
И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ**

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

ОТСУТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ



ia

ДВ в 1 мл.: рекомбинантный омега-интерферон кошки 400 000 МЕ.

Флакон: 2,5 мл.

Упаковка: 5 флаконов.

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

FELIFERON®

ФЕЛИФЕРОН®

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

ИНТЕРФЕРОН КОШКИ

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТЕРИЛЬНО
ВНУТРИМЫШЕЧНО

5 флаконов

ОБЪЕМ
2,5 МЛ

400 000 МЕ/мл

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА



биоинвест

РЕКОМБИНАНТНЫЙ ОМЕГА-ИНТЕРФЕРОН КОШКИ 400 000 МЕ/МЛ
РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
FELIFERON®
5 ФЛАКОНОВ ПО 2,5 МЛ

Срок годности: 2 года

5



DOGFERON®

раствор для инъекций

**Активное вещество –
рекомбинантный альфа-
интерферон собаки,
полностью идентичный
природному**

ИНЪЕКЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА


РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ: ПРОТИВОВИРУСНЫЙ
И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

УСКОРЯЕТ СРОК ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ



ДВ в 1 мл.: рекомбинантный альфа-интерферон собаки 1 000 000 МЕ.

Флакон: 2,5 мл.

Упаковка: 5 флаконов.

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



DOGFERON®

ДОГФЕРОН® РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА СОБАКИ

для ветеринарного применения

СТЕРИЛЬНО
ВНУТРИМЫШЕЧНО

5 флаконов

ОБЪЕМ
2,5 мл

1 000 000 МЕ/мл

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

биоинвест

Срок годности: 2 года



ТРАЗАПЕНТИН®

Единственное
комплексное решение
против боли
и тревоги

ТАБЛЕТКИ

НОВИНКА

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
И СИТУАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМАХ

- остеоартроз, артрит, синовит
- онкологические заболевания
- панкреатит с болевым синдромом
- идиопатический цистит кошек и хроническая почечная недостаточность (ХПН)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ* ОТ КОМПЛЕКСА ДВУХ КОМПОНЕНТОВ

- блокирует болевые ощущения при хронических заболеваниях
- снимает тревожность, страх, агрессию

РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ 60 МИНУТ

МЯСНОЙ ВКУС

отличная поедаемость

БЕЗ ПРИВЫКАНИЯ И СИНДРОМА ОТМЕНЫ

ДОПУСТИМО ПОЖИЗНЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

300 ДНЕЙ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ia



Для кошек до 4 кг

ДВ в 1 табл.: габапентин – 36 мг.; суцинат тразодона – 12 мг.
Упаковка: 8 таблеток.



Для кошек от 4 кг

ДВ в 1 табл.: габапентин – 54 мг.; суцинат тразодона – 18 мг.
Упаковка: 8 таблеток.



Для собак мелких пород

ДВ в 1 табл.: габапентин – 80 мг.; суцинат тразодона – 20 мг.
Упаковка: 8 таблеток.



Для собак средних и крупных пород

ДВ в 1 табл.: габапентин – 200 мг.; суцинат тразодона – 50 мг.
Упаковка: 8 таблеток.

Срок годности: 2 года
Отпуск без рецепта

**Инновационное запатентованное решение
для улучшения качества жизни животных
с хроническим болевым синдромом**

*Некоторые животные не восприимчивы к действию компонентов по-отдельности.

Фирококсиб-АСТРА

Боль не может ждать

ТАБЛЕТКИ

НОВИНКА

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СОБАК

- остеоартроз и остеоартрит
- восстановление после операции на мягких тканях

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ PREVICOX®

жаропонижающее, анальгетическое, противовоспалительное средство

ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ 15-20 МИНУТ

КУПИРУЕТ БОЛЬ НА 24 ЧАСА

СЕЛЕКТИВНОСТЬ В 3 РАЗА ВЫШЕ


в сравнении с робенакоксибом*

МЯСНОЙ ВКУС

жевательной таблетки – легкая поедаемость

ЛЕГКОЕ ДЕЛЕНИЕ ТАБЛЕТКИ

точная дозировка на вес






Для собак мелких пород
ДВ в 1 табл.: фирококсиб – 57 мг.
Упаковка: 10 таблеток.



Для собак средних и крупных пород
ДВ в 1 табл.: фирококсиб – 227 мг.
Упаковка: 10 таблеток.



Срок годности: 3 года

*Источник информации: Hoetelmans RM. «IC50 versus EC50». PK-PD relationships for anti-retroviral drugs. Amsterdam: Slotervaart Hospital. Archived from the original on 2017-05-28 – via U.S. Food and Drug Administration.





Гуманное решение регуляции половой охоты питомцев

КАПЛИ ПЕРОРАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ

РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ

- устраняет проблемы поведения (гиперсексуальность, мечение, агрессию, вокализацию)
- регулирует период наступления течки
- прерывает течку
и даже больше
- экстренная помощь против нежелательной беременности

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ С ГАРАНТИЕЙ СРОКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ*

через 3-4 недели после отмены препарата

БАЗА МНОГОЛЕТНИХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

положительных результатов эффективности и безопасности
в долгосрочном применении препарата

ФИЗИОЛОГИЧНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

мягко адаптируется к естественному гормональному
фону без влияния на другие системы организма

БЕЗОПАСНОСТЬ

без побочных эффектов для организма животного*

МИКРОДОЗА

запатентованному сочетанию двух компонентов достаточно
минимальной дозировки для высокой эффективности



*Подтверждено дополнительными клиническими исследованиями и наблюдениями.



Для кошек и сук

ДВ в 1 табл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 0,1 мг.;
этинилэстрадиол – 0,001 мг.
Упаковка: 10 таблеток.



Для котов и кобелей

ДВ в 1 табл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 0,4 мг.;
этинилэстрадиол – 0,02 мг.
Упаковка: 10 таблеток.

КАПЛИ



Для кошек

ДВ в 1 мл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 1 мг.;
этинилэстрадиол – 0,01 мг.
Упаковка: 2 мл.



Для котов

ДВ в 1 мл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 4 мг.;
этинилэстрадиол – 0,2 мг.
Упаковка: 2 мл.



Для сук

ДВ в 1 мл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 2 мг.;
этинилэстрадиол – 0,02 мг.
Упаковка: 3 мл.



Для кобелей

ДВ в 1 мл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 6 мг.;
этинилэстрадиол – 0,3 мг.
Упаковка: 3 мл.



Для кошек

ДВ в 1 мл.: мепрегенолацетат водорастворимый – 1 мг.;
этинилэстрадиол – 0,01 мг.
Упаковка: 2 флакона по 2 мл.

КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

до 8 месяцев

поддержание полового покоя
4 капли раз в 14 дней

- Начало приема в период полового покоя
- Регулярно без перерывов
- Календарь приема на упаковке



КонтрСекс[®]

ContrSex Neo

Neo

КАПЛИ ПЕРОРАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ

ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ при ПОЛОВОЙ ОХОТЕ

- корректирует поведение (гиперсексуальность, мечение, агрессию, вокализацию)
- регулирует время наступления течки
- прерывание течки

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

репродуктивной функции через 2-3 месяца

МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ

минимальная концентрация, достаточная для результата

БЕЗ ПОБОЧНОГО ВЛИЯНИЯ

на функции организма животного





Для кошек и сук

ДВ в 1 мл.:

бутират мепрегнола – 1,2 мг.;

этинилэстрадиол – 0,01 мг.

Упаковка: 2 мл.



Для котов и кобелей

ДВ в 1 мл.:

бутират мепрегнола – 5,0 мг.;

этинилэстрадиол – 0,2 мг.

Упаковка: 2 мл.



Для кошек и сук

ДВ в 1 мг.:

бутират мепрегнола – 0,12 мг.;

этинилэстрадиол – 0,001 мг.

Упаковка: 10 таблеток.



Для котов и кобелей

ДВ в 1 мг.:

бутират мепрегнола – 0,5 мг.;

этинилэстрадиол – 0,02 мг.

Упаковка: 10 таблеток.





**Специально
для кошек**

КАПЛИ ПЕРОРАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРИРОДНЫЙ БАЛАНС ГОРМОНОВ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ

- устраняет проблемы поведения
- регулирует период наступления течки
- прерывает течку
- экстренная помощь при нежелательной беременности

АКТИВНАЯ ФОРМУЛА

близка природным гормонам с улучшенными свойствами

ФИЗИОЛОГИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

мягко адаптируется к естественному гормональному фону
без влияния на другие системы организма

МИКРОДОЗА

двух компонентов достаточная для заметного результата

КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1 раз в неделю для длительного полового покоя

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

через 2 месяца после отмены препарата





Для кошек

ДВ в 1 табл.: пропионат мепрегенола – 0,15 мг.; этинилэстрадиол – 0,0015 мг.
Упаковка: 10 таблеток.



Для котов

ДВ в 1 табл.: пропионат мепрегенола – 0,40 мг.; этинилэстрадиол – 0,02 мг.
Упаковка: 10 таблеток.



Для кошек

ДВ в 1 мл.: пропионат мепрегенола – 1,5 мг.; этинилэстрадиол – 0,015 мг.
Упаковка: 1,5 мл.



Для котов

ДВ в 1 мл.: пропионат мепрегенола – 4,0 мг.; этинилэстрадиол – 0,20 мг.
Упаковка: 1,5 мл.



Для кошек

ДВ в 1 мл.: пропионат мепрегенола – 1,5 мг.; этинилэстрадиол – 0,015 мг.
Упаковка: 2 флакона по 1,5 мл.



КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

до 5 месяцев

поддержание полового покоя
4 капли раз в 7 дней

- Курс можно начать в любой день полового покоя
- Допустимо пожизненное применение без перерывов
- Календарь приема на упаковке



ЭКСПРЕСС УСПОКОИН®

ТАБЛЕТКИ

УСТРАНЯЕТ СТРАХ И ТРЕВОГУ ЗА ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ

- транспортировка
- посещение ветеринарных клиник и зоосалонов
- пребывание в стационаре
- громкие звуки (шум, фейерверки)
- разлука с хозяином

ЗАПАТЕНТОВАНО

действующее вещество сукцинат trazodona

БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА

действует через 30 минут

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

6-8 часов после однократного применения

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

подтверждена доклиническими и клиническими исследованиями

ЛЕГКАЯ ПОЕДАЕМОСТЬ ПИТОМЦЕМ

благодаря уникальной оболочке таблетки с мясным вкусом





Для кошек

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона - 24 мг.

Упаковка: 2 таблетки.



Для кошек

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона - 24 мг.

Упаковка: 6 таблеток.



Для собак мелких пород

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона - 24 мг.

Упаковка: 6 таблеток.



Для собак средних и крупных пород

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона - 120 мг.

Упаковка: 6 таблеток.



КУРС» УСПОКОИН

ТАБЛЕТКИ

**ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ДЛИТЕЛЬНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ**
терапевтический эффект доказан клиническими исследованиями

**КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ИЛИ ОБЛЕГЧЕНИЕ СИМПТОМОВ:**

- дезориентация в пространстве
- нарушение цикла сна и бодрствования
- нарушение социального поведения (прячется, не контактирует с хозяином)
- чрезмерная вокализация

ДОПУСТИМО СОЧЕТАНИЕ

с фармакологическими препаратами и не влияет на лабораторные исследования крови на фоне основного лечения

ЗАПАТЕНТОВАНО

действующее вещество **сукцинат тразодона**

БЕЗОПАСНОСТЬ


подтверждена продолжительными исследованиями в течение 380 дней

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ

отсутствует синдром отмены

МЯСНАЯ ОБОЛОЧКА

улучшенная поедаемость



*по данным исследований компании «Астрафарм» в течении 380 дней



Для котят и кошек

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона 28 мг.

Упаковка: 16 таблеток.



Для крупных кошек

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона 42 мг.

Упаковка: 16 таблеток.



Для собак мелких пород

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона 28 мг.

Упаковка: 16 таблеток.



Для собак средних и крупных пород

ДВ в 1 табл.: сукцинат тразодона 140 мг.

Упаковка: 16 таблеток.





ЭМУЛЬСИЯ
со шприцем-дозатором

ЭМУЛЬСИЯ

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»

активных ингредиентов R-празиквантела и мильбемицина оксима

ПЕРВАЯ В МИРЕ

антигельминтная ЭМУЛЬСИЯ от НВП «Астрафарм»!

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С R-ПРАЗИКВАНТЕЛОМ

в результате снижения дозировки в 2 раза*

РАЗРЕШЕНО ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

и кормящих животных, котят и щенков

ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

для лечения гельминтозов, вызываемых круглыми и ленточными гельминтами, а также профилактика диروفилариоза

УНИЧТОЖАЕТ ГЕЛЬМИНТОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНИ

яйца, личинки, взрослые особи

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

прерывает цикл размножения гельминтов

НЕВЕРОЯТНАЯ ВКУСОВАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

подтверждается результатами исследований поедаемости эмульсии



*Относительно минимальной дозировки обычного празиквантела



Для котят и кошек до 2 кг
ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 2,5 мг.;
мильбемицина оксим – 2,0 мг.
Упаковка: 5 мл.



Для кошек от 2 кг
ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 5,0 мг.;
мильбемицина оксим – 4,0 мг.
Упаковка: 5 мл.



Для щенков и собак до 10 кг
ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 5,0 мг.;
мильбемицина оксим – 1 мг.
Упаковка: 5 мл.



Для щенков и собак от 10 до 25 кг
ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 12,5 мг.;
мильбемицина оксим – 2,5 мг.
Упаковка: 5 мл.



Для собак от 25 до 50 кг
ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 12,5 мг.;
мильбемицина оксим – 2,5 мг.
Упаковка: 10 мл.





**Результат уже
на следующий день!**

ТАБЛЕТКИ

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»

активных ингредиентов R-празиквантела и мильбемицина оксима

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С R-ПРАЗИКВАНТЕЛОМ

в результате снижения дозировки в 2 раза*

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

гельминтозов

БЕЗ ГОРЕЧИ!

инновационный состав уменьшил горький вкус таблетки

МАЛЕНЬКАЯ ТАБЛЕТКА

легко задается даже мелким животным

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЕДАЕМОСТЬ

со вкусом мяса



*Относительно минимальной дозировки обычного празиквантела



Для котят и маленьких кошек
ДВ в 1 табл.: R-празиквантел – 5 мг;
мильбемицина оксим – 4 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для крупных кошек
ДВ в 1 табл.: R-празиквантел – 20 мг;
мильбемицина оксим – 16 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для щенков и маленьких собак
ДВ в 1 табл.: R-празиквантел – 12,5 мг;
мильбемицина оксим – 2,5 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для крупных собак
ДВ в 1 табл.: R-празиквантел – 62,5 мг;
мильбемицина оксим – 12,5 мг.
Упаковка: 2 таблетки.





Удобная защита
со шприцем-дозатором

СУСПЕНЗИЯ
ТАБЛЕТКИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
от российского производителя

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
против гельминтов: круглых и ленточных

УНИЧТОЖАЕТ ГЕЛЬМИНТОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНИ
яйца, личинки и взрослые особи





Для кошек и котят

ДВ в 1 мл.: пирантела памоат – 30 мг.;
празиквантел – 3 мг.
Упаковка: 15 мл.



Для щенков и собак мелких пород

ДВ в 1 мл.: пирантела памоат – 30 мг.;
празиквантел – 3 мг.
Упаковка: 20 мл.



Для собак средних и крупных пород

ДВ в 1 мл.: пирантела памоат – 140 мг.;
празиквантел – 50 мг.;
фенбендазол – 100 мг.
Упаковка: 10 мл.



Для кошек

ДВ в 1 табл.: пирантела памоат – 200 мг.;
празиквантел – 20 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для котят и щенков

ДВ в 1 табл.: пирантела памоат – 50 мг.;
празиквантел – 5 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для собак до 20 кг

ДВ в 1 табл.: пирантела памоат – 140 мг.;
празиквантел – 50 мг.; фенбендазол – 100 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для собак от 20 кг

ДВ в 1 табл.: пирантела памоат – 140 мг.;
празиквантел – 50 мг.;
фенбендазол – 100 мг.
Упаковка: 6 таблеток.

Срок годности: суспензия – 2 года.

Открытую упаковку хранить до 1 года при температуре от 0°C до 5°C;
таблетки – 3 года.



ПРАЗИТЕЛ® ОСОБЫЙ

Бережная защита
для каждого питомца
**Особенно тем, кому
противопоказаны
обычные
антигельминтные
препараты**

СУСПЕНЗИЯ

БЕЗ ГОРЬКОГО ВКУСА благодаря R-ПРАЗИКВАНТЕЛУ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

и кормящих животных, котят и щенков, ослабленных,
а также животных старше 6 лет

ЭФФЕКТИВЕН НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ ГЕЛЬМИНТОВ

яйца, личинки и взрослые особи круглых и ленточных гельминтов

БЕЗОПАСНОСТЬ

самый низкий подтвержденный класс опасности IV

ЗАЩИЩАЕТ ПЕЧЕНЬ

благодаря силибину в составе

БАЛАНС МИКРОФЛОРЫ

инулин восстанавливает баланс в кишечнике





Для кошек и котят

ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 1,5 мг.;
пирантела памоат – 15,0 мг.;
силибин – 1,7 мг.
Упаковка: 10 мл.



Для собак и щенков массой до 5 кг

ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 1,5 мг.;
пирантела памоат – 15,0 мг.;
силибин – 1,7 мг.
Упаковка: 10 мл.



Для собак и щенков массой от 5 до 25 кг

ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 7,5 мг.;
пирантела памоат – 100,0 мг.;
силибин – 8,7 мг.
Упаковка: 10 мл.



Для собак и щенков от 25 до 50 кг

ДВ в 1 мл.: R-празиквантел – 7,5 мг.;
пирантела памоат – 100,0 мг.;
силибин – 8,7 мг.
Упаковка: 20 мл.



Вертидин®

ТАБЛЕТКИ

**ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
НА КРУГЛЫХ И ЛЕНТОЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ**

СДЕЛАНО В РОССИИ
доступно всем

БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ
через 1 час **достигает** максимальной концентрации

УНИЧТОЖАЕТ КИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ
парализует гельминтов и способствует выведению из ЖКТ





Для кошек

ДВ в 1 табл.: празиквантел – 15 мг.; пирантела памоат – 75 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Для собак

ДВ в 1 табл.: празиквантел – 40 мг.; пирантела памоат – 200 мг.
Упаковка: 2 таблетки.



Forsecto®

КАПЛИ НА ХОЛКУ

НОКДАУН-ЭФФЕКТ

гибель паразитов до укуса!

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДО 16 НЕДЕЛЬ

от клещей, блох, влосоедов, вшей и комаров

ОТСУТСТВИЕ ПРИВЫКАНИЯ НАСЕКОМЫХ К ПРЕПАРАТУ

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

активные вещества не всасываются в системный кровоток

БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ

пипетка-монодоза с легко надламывающимся носиком

РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ ЭФФЕКТ

до 10 дней

ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ





Для кошек от 2 до 4 кг

Монодоза: 0,6 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 66,7 мг./мл.; этофенпрокс 100 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



Для кошек от 4 до 6 кг

Монодоза: 0,9 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 66,7 мг./мл.; этофенпрокс 100 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



Для собак и щенков от 2,5 до 5 кг

Монодоза: 0,5 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 150 мг./мл.; этофенпрокс 300 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



Для собак и щенков от 5 до 10 кг

Монодоза: 1 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 150 мг./мл.; этофенпрокс 300 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



Для собак и щенков от 10 до 20 кг

Монодоза: 2 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 150 мг./мл.; этофенпрокс 300 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



Для собак и щенков от 20 до 30 кг

Монодоза: 3 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 150 мг./мл.; этофенпрокс 300 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



Для собак и щенков от 30 до 40 кг

Монодоза: 4 мл.

ДВ в 1 мл.:

тебуфенпирад 150 мг./мл.; этофенпрокс 300 мг./мл.

Упаковка: 2 пипетки.



БлохНэт®

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ФОРТЕ

с успокаивающей
лавандой

КАПЛИ НА ХОЛКУ

НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ

исключает аллергию

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

международный стандарт
активные вещества не всасываются в системный кровоток

УНИЧТОЖАЕТ ПАРАЗИТОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНИ

яйца, личинки и взрослые особи

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ ЭКТОПАРАЗИТОВ

от блох, вшей, волосяев – до 56 дней
от клещей – до 35 дней
от комаров – до 7 дней

УСИЛЕННАЯ АКТИВНАЯ ФОРМУЛА

требует меньшей дозировки при высокой эффективности





Для кошек до 5 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил – 75 мг.; S-метопрен – 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (0,5 мл.).



Для собак массой до 5 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил – 75 мг.; S-метопрен – 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (0,5 мл.).



Для щенков и собак от 5 до 10 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил – 75 мг.; S-метопрен – 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (1,0 мл.).



Для щенков и собак от 10 до 20 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил – 75 мг.; S-метопрен – 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (2,0 мл.).



Для собак от 20 до 30 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил – 75 мг.; S-метопрен – 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (3,0 мл.).



Для собак от 30 до 40 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил – 75 мг.; S-метопрен – 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (4,0 мл.).



БлохНэт[®] *max*

КАПЛИ НА ХОЛКУ
СПРЕЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

от эктопаразитов, их яиц и личинок, а также
обработка мест содержания животного

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

от клещей – до 4 недель
от блох – до 8 недель
от вшей, власоедов – до 4 недель
от комаров – до 7 дней

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

активные вещества не всасываются в системный кровоток

НЕ ОБЛАДАЕТ АЛЛЕРГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ

СУПЕРУДОБНАЯ ФОРМА – ЭКОНОМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

монодоза или спрей (для дополнительной обработки лежанок)





Для кошек

ДВ в 1 мл.: фипронил - 50 мг.; бензилбензоат - 50 мг.;
диэтилтолуамид - 60 мг.; S-метопрен - 1 мг.
Упаковка: 2 пипетки (по 0,5 мл.).



Для собак и щенков до 5 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил - 50 мг.; бензилбензоат - 50 мг.;
диэтилтолуамид - 60 мг.; S-метопрен - 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (0,5 мл.).



Для собак и щенков от 5 до 10 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил - 50 мг.; бензилбензоат - 50 мг.;
диэтилтолуамид - 60 мг.; S-метопрен - 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (1 мл.).



Для собак и щенков от 10 до 20 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил - 50 мг.; бензилбензоат - 50 мг.;
диэтилтолуамид - 60 мг.; S-метопрен - 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (2 мл.).



Для собак от 20 до 30 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил - 50 мг.; бензилбензоат - 50 мг.;
диэтилтолуамид - 60 мг.; S-метопрен - 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (3 мл.).



Для собак от 30 до 40 кг

ДВ в 1 мл.: фипронил - 50 мг.; бензилбензоат - 50 мг.;
диэтилтолуамид - 60 мг.; S-метопрен - 1 мг.
Упаковка: 1 пипетка (4 мл.).




Для кошек и собак

ДВ в 1 мл.: фипронил - 5 мг.; S-метопрен - 1 мг.;
бензилбензоат - 56 мг.; диэтилтолуамид - 60 мг.
Флакон: 125 мл.

ЗАЩИТА ЖИВОТНОГО И МЕСТ ОБИТАНИЯ
ДО 8 НЕДЕЛЬ С РЕПЕЛЛЕНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

С АРОМАТИЧЕСКОЙ ОТДУШКОЙ



Срок годности: 2 года





КАПЛИ НА ХОЛКУ
СПРЕЙ

ОДНО СРЕДСТВО

от внутренних и внешних паразитов

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

уничтожение паразитов, а также обработка мест содержания животного

ОДНОВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

клещи, блохи, вши, власоеды, круглые и ленточные гельминты и их личинки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

до 50 дней

ПРОФИЛАКТИКА

инфицирования дирофиляриями

МОНОДОЗА

подобран необходимый объем и концентрация



Пипетка удобно надламывается
и защищена от случайного
протекания





Для кошек

Монодоза: 0,5 мл.

ДВ в 1 мл.: Празиквантел – 100 мг.;

Фипронил – 50 мг.; Аверсектин С1 – 4 мг.

Упаковка: 2 пипетки.



Для собак и щенков до 5 кг

Монодоза: 0,5 мл.

ДВ в 1 мл.: Празиквантел – 100 мг.;

Фипронил – 50 мг.; Аверсектин С1 – 4 мг.

Упаковка: 1 пипетка.



Для собак и щенков от 5 до 10 кг

Монодоза: 1 мл.

ДВ в 1 мл.: Празиквантел – 100 мг.;

Фипронил – 50 мг.; Аверсектин С1 – 4 мг.

Упаковка: 1 пипетка.



Для собак и щенков от 10 до 20 кг

Монодоза: 2 мл.

ДВ в 1 мл.: Празиквантел – 100 мг.;

Фипронил – 50 мг.; Аверсектин С1 – 4 мг.

Упаковка: 1 пипетка.



Для собак от 20 до 30 кг

Монодоза: 3 мл.

ДВ в 1 мл.: Празиквантел – 100 мг.;

Фипронил – 50 мг.; Аверсектин С1 – 4 мг.

Упаковка: 1 пипетка.



Для собак от 30 до 50 кг

Монодоза: 5 мл.

ДВ в 1 мл.: Празиквантел – 100 мг.;

Фипронил – 50 мг.; Аверсектин С1 – 4 мг.

Упаковка: 1 пипетка.



Для кошек и собак мелких пород

ДВ в 1 мл.: фипронил - 2,5 мг.; S-метопрен - 2,2 мг.

Флакон: 100 мл.



Для собак средних и крупных пород

ДВ в 1 мл.: фипронил - 2,5 мг.; S-метопрен - 2,2 мг.

Флакон: 150 мл.

ДО ВЫХОДА НА УЛИЦУ
И ОБРАБОТКА МЕСТ
СОДЕРЖАНИЯ

ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Срок годности: 2 года



КАПЛИ НА ХОЛКУ

СПРЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

СОБАКИ КОШКИ ЩЕНКИ КОТЯТА БЕРЕМЕННЫЕ
И КОРМЯЩИЕ СТРАНИЦА

НОВИНКИ

Тразапентин	Таблетки	•	•	8
Фирококсиб-АСТРА	Таблетки	•		10

АНТИВИРУСНЫЕ

Фелиферон	Раствор для инъекций	•	•	4
Догферон	Раствор для инъекций	•	•	6

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ

Тразапентин	Таблетки	•	•	8
-------------	----------	---	---	---

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ

Фирококсиб-АСТРА	Таблетки	•		10
------------------	----------	---	--	----

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ

СЕКС БАРЬЕР	Капли пероральные / Таблетки	•	•	12
КонтрСекс NEO	Капли пероральные / Таблетки	•	•	14
Гестренол	Капли пероральные / Таблетки		•	16

		СОБАКИ	КОШКИ	ЩЕНКИ	КОТЯТА	БЕРЕМЕННЫЕ И КОРМЯЩИЕ	СТРАНИЦА
УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ							
Экспресс Успокоин	Таблетки	•	•				18
Курс Успокоин	Таблетки	•	•				20
АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ							
Supramil	Эмульсия	•	•	•	•	•	22
Supramil be max	Таблетки	•	•	•	•		24
Празител	Суспензия / Таблетки	•	•	•	•		26
Празител Особый	Суспензия	•	•	•	•	•	28
Вермидин	Таблетки	•	•	•	•		30
ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ							
Forsecto	Капли на холку	•	•				32
БлохНэт Форте	Капли на холку	•	•	•			34
БлохНэт Мах	Капли на холку	•	•	•			36
БлохНэт	Спрей	•	•				37
КОМПЛЕКСНЫЕ ОТ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ							
IN-UP complex	Капли на холку	•	•				38
	Спрей	•	•				38

Безопасно[®] и гуманно

Препараты регуляции
половой охоты



РЕЦЕПТ ОНЛАЙН
от ветеринара

Бесплатно за 2 минуты



РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

№ рецепта: _____

РЕЦЕПТ №: _____

Ветеринарный врач: _____

Полное наименование препарата: _____

Дозировка: _____

Способ применения: _____

Срок годности: _____

Подпись: _____

Печать: _____



la

**СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ**



Научный проезд, 20, корпус 3, Москва, 117246, Россия
info@astrafarm.com
www.astrafarm.com



Группа компаний
астрафарм